

## Egenbehandling vid godartad lägesyrsel i vänster bakre båggång ”Hem-Epley”

Behandlingen syftar till att partiklarna successivt försvinner ut ur båggången av övningarna och på så vis uppnår man yrselfrihet.

Träna tills du inte längre kan få fram någon yrsel vid rörelserna.

Efter ett par veckors flitig träning brukar man märka en klar förbättring



Sitt på säng eller brits.  
Placera kudde bakom ryggen så att du får den under axlarna när du lägger dig ner.  
Vrid huvudet 45 grader åt vänster



Lägg dig snabbt ner bakåt, axlarna ska hamna på kudden, medan huvudet ska hänga bakåt utanför kudden.  
Ligg nu i två minuter i den här positionen



Vrid nu huvudet mycket långsamt till mitten, samtidigt som huvudet fortfarande hänger bakåt



Vrid därefter huvudet långsamt till höger, fortfarande med huvudet hängande bakåt



Vrid sedan kroppen och huvudet långsamt, utan att lyfta på huvudet, så att du ligger på höger axel



Vrid sedan huvudet långsamt så att näsan pekar nedåt mot golvet. Hela proceduren från bild två till bild sex skall ta ca en och en halv minut. Ligg i den här positionen i en minut



Sätt dig långsamt upp utan att vrida på huvudet och håll in hakan



Lyft sedan huvudet lugnt upp. Nu är behandlingen klar.

Utför om möjligt övningen tre gånger i följd och tre gånger per dag fördelat över dagen.

Försök att röra på dig så mycket som möjligt.

Tänk på att slappna av i nacke och skuldror så att du inte stelnar till och får ont.

Lycka till!

Kontakt

.....  
Fysioterapeut

.....  
Telefon